

<https://doi.org/10.30895/1991-2919-2024-14-4-400-410-table2>

Таблица 2. Лекарственные препараты для педиатрии, изготавливаемые в производственных аптеках г. Иркутска в период 2021–2023 гг.

Table 2. Paediatric medicinal products produced by compounding pharmacies in Irkutsk in 2021–2023

Вид лекарственной формы <i>Dosage form</i>	Наименование прописи <i>Formula</i>
Порошки <i>Powders</i>	Антигриппин для детей 0,37 (дифенгидрамин 0,01; метамизол натрия 0,1; аскорбиновая кислота 0,05; сахароза 0,2; рутозид 0,01) Порошки по индивидуальным прописям для детской кардиологии <i>Antigrippine for children: 0.37 g (diphenhydramine: 0.01 g; metamizole sodium: 0.1 g; ascorbic acid: 0.05 g; sucrose: 0.2 g; rutoside: 0.01 g)</i> <i>Powders produced according to custom formulae for paediatric cardiology</i>
Растворы для внутреннего применения <i>Oral solutions</i>	Раствор аскорбиновой кислоты 1% Раствор калия йодида 1% (2%) Раствор натрия бромиды 1% (2; 3%) <i>Ascorbic acid solution, 1%</i> <i>Potassium iodide solution, 1% (2%)</i> <i>Sodium bromide solution, 1% (2; 3%)</i>
Растворы для наружного применения (для электрофореза) <i>Cutaneous solutions (for electrophoresis)</i>	Раствор аминофиллина 0,1% (0,5; 1%) Раствор бендазола 0,1% (0,5; 1%) Раствор кальция хлорида 0,5% (1; 2; 3; 5%) Раствор магния сульфата 2% (2,4; 3; 5%) Раствор никотиновой кислоты 0,5% (1%) Раствор папаверина гидрохлорида 0,1% (0,5; 1%) <i>Aminophylline solution, 0.1% (0.5, 1%)</i> <i>Bendazol solution, 0.1% (0.5, 1%)</i> <i>Calcium chloride solution, 0.5% (1, 2, 3, 5%)</i> <i>Magnesium sulphate solution, 2% (2.4, 3, 5%)</i> <i>Nicotinic acid solution, 0.5% (1%)</i> <i>Papaverine hydrochloride solution, 0.1% (0.5, 1%)</i>
Микстуры <i>Mixtures</i>	Микстура от кашля для детей (экстракт корня алтея 5,0; натрия гидрокарбонат 2,0; натрия бензоат 2,0; вода очищенная до 100 мл; эликсир грудной 2 мл; нашатырно-анисовые капли 2 мл) Микстура седативная (магния сульфат 1,0; настойка валерианы 1,25 мл; настойка пустырника 1,5 мл, раствор цитраля 1 мл; раствор декстрозы 10% — 100 мл) <i>Cough mixture for children (marshmallow root extract: 5.0 mL; sodium bicarbonate: 2.0 g; sodium benzoate: 2.0 g; purified water: up to 100 mL; antitussive elixir: 2 mL; ammonia and anise drops: 2 mL)</i> <i>Sedative mixture (magnesium sulphate: 1.0 g; valerian tincture: 1.25 mL; motherwort tincture: 1.5 mL, citral solution: 1 mL; 10% dextrose solution: 100 mL)</i>
Капли <i>Drops</i>	Раствор серебра протеината 1% (2%) Раствор нитрофураля 1:5000 — 10 мл; раствор эpineфрина 0,1% — 10 капель <i>Silver proteinate solution, 1% (2%)</i> <i>Nitrofurazone solution (1:5000): 10 mL; 0.1% epinephrine solution: 10 drops</i>
Мази <i>Ointments</i>	Крем папавериновый (папаверина 1,0; вода очищенная 12,5; ланолин 25,0; масло подсолнечное или оливковое 12,5) Мазь для носа с ампициллином (ампициллина 0,5; дифенгидрамина 0,24; диметилсульфоксида 2,0; ланолина 8,0; вазелина 8,0) Мазь для носа с левоментолом и дифенгидраминам (левоментол 0,01; дифенгидрамин 0,03; сульфациламид 0,3; эмульсионная основа 10,0) Мазь дифенгидрамина 2% для наружного применения (дифенгидрамина 1,0; вазелина 49,0) <i>Papaverine cream (papaverine: 1.0 g; purified water: 12.5 mL; lanolin: 25.0 g; sunflower seed oil or olive oil: 12.5 mL)</i> <i>Nasal ointment with ampicillin (ampicillin: 0.5 g; diphenhydramine: 0.24 g; dimethyl sulphoxide: 2.0 g; lanolin: 8.0 g; vaseline: 8.0 g)</i> <i>Nasal ointment with levomenthol and diphenhydramine (levomenthol: 0.01 g; diphenhydramine: 0.03 g; sulphacetamide: 0.3 g; emulsion base: 10.0 g)</i> <i>Diphenhydramine ointment, 2%, cutaneous (diphenhydramine: 1.0 g; vaseline: 49.0 g)</i>

Таблица составлена авторами по собственным данным / The table is prepared by the authors using their own data