

<https://doi.org/10.30895/1991-2919-2024-14-4-400-410-table3>

Таблица 3. Лекарственные препараты для пациентов пожилого и старческого возраста, изготавливаемые в производственных аптеках г. Иркутска в период 2021–2023 гг.

Table 3. Geriatric medicinal products produced by compounding pharmacies in Irkutsk in 2021–2023

Вид лекарственной формы <i>Dosage form</i>	Наименование прописи <i>Formula name</i>
Растворы для наружного применения <i>Cutaneous solutions</i>	Раствор прокаина гидрохлорида 2% Раствор калия йодида 1% (2; 3; 5%) Раствор дифенгидрамина 0,5% (1; 10%) Раствор цинка сульфата 2% (3; 5; 10%) Раствор натрия бромида 1% (2–5%) Раствор магния сульфата 2% (3; 5; 10%) Раствор диметилсульфоксида 10% (25%) Раствор натрия гидрокарбоната 1% (3; 4%) Раствор борной кислоты 1% (2%) <i>Procaine hydrochloride solution, 2%</i> <i>Potassium iodide solution, 1% (2, 3, 5%)</i> <i>Diphenhydramine solution, 0.5% (1, 10%)</i> <i>Zinc sulphate solution, 2% (3, 5, 10%)</i> <i>Sodium bromide solution, 1% (2–5%)</i> <i>Magnesium sulphate solution, 2% (3, 5, 10%)</i> <i>Dimethyl sulphoxide solution, 10% (25%)</i> <i>Sodium bicarbonate solution, 1% (3, 4%)</i> <i>Boric acid solution, 1% (2%)</i>
Мази <i>Ointments</i>	Мазь нитрофураловая 0,2% — 50,0 (нитрофурал 0,1; вазелин до 50,0) Мазь дилтиаземовая 2% — 100,0 (дилтиазем 2,0; ланолин 30,0; вазелин 50,0; глицерол 10,0; вода очищенная 8,0) Мазь нитроглицериновая 0,02% — 20,0 (нитроглицерин 0,004; ланолин 8,0; вазелин 12,0) Мазь нифедипиновая 2% — 20,0 (нифедипин 0,4; ланолин 8,0; вазелин 12,0) Мазь борная 5% — 100,0 (500,0) (борная кислота 5,0; вазелин 95,0); (борная кислота 25,0; вазелин 475,0) Мазь борно-салициловая 100,0 (500,0) (борная кислота 2,0; салициловая кислота 2,0; вазелин 96,0); (борная кислота 10,0; салициловая кислота 10,0; вазелин 480,0) Мазь с нафталаном 280,0 (нефть нафталанская 24,0; гидроксизетилкрахмал 40,0; вазелин 216,0) Мазь с дифенгидрамином 2% — 100,0 (дифенгидрамина 1,0; вазелина 49,0) Мазь с ихтаммолем 10% — 100,0 (400,0) (ихтаммола 10,0; вазелина 90,0 / ихтаммола 40,0; вазелина 360,0) <i>Nitrofurazone ointment, 0.2%, 50.0 g (nitrofurazone: 0.1 g; vaseline: up to 50.0 g)</i> <i>Diltiazem ointment, 2%, 100.0 g (diltiazem: 2.0 g; lanolin: 30.0 g; vaseline: 50.0; glycerol: 10.0 g; purified water: 8.0 mL)</i> <i>Nitroglycerin ointment, 0.02%, 20.0 g (nitroglycerin: 0.004 g; lanolin: 8.0 g; vaseline: 12.0 g)</i> <i>Nifedipine ointment, 2%, 20.0 g (nifedipine 0.4 g; lanolin 8.0 g; vaseline 12.0 g)</i> <i>Boric ointment, 5%, 100.0 g / 500.0 g (boric acid: 5.0 g; vaseline: 95.0 g / boric acid: 25.0 g; vaseline: 475.0 g)</i> <i>Boric-salicylic ointment, 100.0 g / 500.0 g (boric acid: 2.0 g; salicylic acid: 2.0 g; vaseline: 96.0 g / boric acid: 10.0 g; salicylic acid: 10.0 g; vaseline 480.0 g)</i> <i>Naphthalan ointment, 280.0 g (naftalan oil: 24.0 mL; hydroxyethyl starch: 40.0 g; vaseline: 216.0 g)</i> <i>Diphenhydramine ointment, 2%, 100.0 g (diphenhydramine: 1.0 g; vaseline: 49.0 g)</i> <i>Ichthammol ointment, 10%: 100.0 g / 400.0 g (ichthammol: 10.0 g; vaseline: 90.0 g / ichthammol: 40.0 g; vaseline: 360.0 g)</i>

Таблица составлена авторами по собственным данным / The table is prepared by the authors using their own data