

Дополнительная информация | Supplementary information

<https://doi.org/10.30895/1991-2919-2026-16-4-411-424-annex>




Рисунок подготовлен авторами по собственным данным / The figure was prepared by the authors using their own data

Рис. S1. Хроматограмма радиофармацевтического лекарственного препарата «Технемек,^{99m}Tc» в хроматографической системе силикагель – 80% этанол

Fig. S1. Chromatogram of "Technemek,^{99m}Tc" in silica gel – 80% ethanol

Примечание. По оси абсцисс – измеренная радиоактивность в импульсах, по оси ординат – длина хроматограммы, мм.

Note. Along the abscissa axis – measured radioactivity, counts; along the ordinate axis – chromatogram length, mm.




Рисунок подготовлен авторами по собственным данным / The figure was prepared by the authors using their own data

Рис. S2. Хроматограмма радиофармацевтического лекарственного препарата «Технемек,^{99m}Tc», полученная в системе ITLC-SA – n-бутанол, насыщенный 0,3 М раствором соляной кислоты

Fig. S2. Chromatogram of radiopharmaceutical "Technemek,^{99m}Tc" in ITLC-SA – n-butanol saturated with 0.3 M hydrochloric acid solution

Примечание. По оси абсцисс – измеренная радиоактивность в импульсах, по оси ординат – длина хроматограммы, мм.

Note. Along the abscissa axis – measured radioactivity, counts; along the ordinate axis – chromatogram length, mm.




Рисунок подготовлен авторами по собственным данным / The figure was prepared by the authors using their own data

Рис. S3. Хроматограмма радиофармацевтического лекарственного препарата «Пентатех,^{99m}Tc» в системе ITLC-SA – 20% NaCl
Fig. S3. Chromatogram of the radiopharmaceutical "Pentatech,^{99m}Tc" in ITLC-SA – 20% NaCl

Примечание. По оси абсцисс – измеренная радиоактивность в импульсах, по оси ординат – длина хроматограммы, мм.
Note. Along the abscissa axis – measured radioactivity, counts; along the ordinate axis – chromatogram length, mm.




Рисунок подготовлен авторами по собственным данным / The figure was prepared by the authors using their own data

Рис. S4. Хроматограмма радиофармацевтического лекарственного препарата «Бромезида,^{99m}Tc» в системе оксид алюминия – тетрагидрофуран: 13,6% раствор ацетата натрия : метанол : ацетонитрил (1:3:3:4)
Fig. S4. Chromatogram of the radiopharmaceutical "Bromezida,^{99m}Tc" in aluminum oxide – tetrahydrofuran: 13.6% sodium acetate solution: methanol: acetonitrile (1:3:3:4)

Примечание. По оси абсцисс – измеренная радиоактивность в импульсах, по оси ординат – длина хроматограммы, мм.
Note. Along the abscissa axis – measured radioactivity, counts; along the ordinate axis – chromatogram length, mm.